


MINI-BÜCHER

LINIENGESCHICHTEN

Vorlagen für 6 Mini-Bücher: Autofahrt,
Schifffahrt, Geisterbahn, Höhlenwan-
derung, Reitausflug, Taucherausflug





MINI-BÜCHER

LINIENGESCHICHTEN

Anleitung mit Tacker	Seite 3
Anleitung mit Klebstoff.....	Seite 4
Mini-Buch Autofahrt	Seite 5
Mini-Buch Schifffahrt	Seite 6
Mini-Buch Geisterbahn	Seite 7
Mini-Buch Höhlenwanderung	Seite 8
Mini-Buch Reitausflug	Seite 9
Mini-Buch Taucherausflug	Seite 10

VORSCHAU


DRUCKEINSTELLUNGEN FÜR ADOBE PDF:

Bitte beim Drucken beachten, dass die Einstellung "Seitenanpassung: keine" ausgewählt und ein Häkchen bei "Automatisch drehen und zentrieren" gesetzt ist. Tipp: Schauen Sie sich zuerst das PDF an, und drucken Sie nur die Seiten aus, die Sie benötigen.


Verlag & Herausgeber: LABBÉ GmbH, Walter-Gropius-Str. 16, 50126 Bergheim, Deutschland, Telefon (02271) 4949-0, Fax (02271) 4949-49, E-Mail: labbe@labbe.de. Geschäftsführer: Michael Labbé, Ruth Labbé. Amtsgericht Köln, HRB 40029, Umsatzsteuer-ID: DE 121858465. Alle Rechte an diesem PDF liegen bei Labbé. Es ist ausdrücklich untersagt, das PDF, Ausdrücke des oder gewerblich zu nutzen. www.labbe.de

SO WIRD'S
GEMACHT!


MINI-BÜCHER ZUSAMMENBAU MIT KLEBSTOFF




Das gewünschte Mini-Buch ausdrucken. Anschließend mittig falten, den Knick mit dem Fingernagel nachziehen und wieder auseinanderklappen. Wer möchte, malt die Bilder vor dem Zusammenbauen an.




Anschließend werden die Kanten der kurzen Seiten mit einem ca. 2 mm breiten Streifen Alleskleber bestrichen. Dieser eignet sich am besten für den Mini-Buch Zusammenbau.




Jetzt werden die kurzen Seiten auf die vorgeknickte Mittellinie geklebt. Dabei sollte zwischen den zwei Außenkanten ca. 2 mm Abstand bleiben, so dass die geknickte Mittellinie gut sichtbar bleibt.




Nun wird das Buch mittig zusammengeklappt, die Kante mit dem Fingernagel glatt gestrichen und erneut aufgefaltet. Mit dem Alleskleber werden jetzt die Kanten des Blattes dünn bestrichen.




Erneut werden die kurzen Seiten auf die vorgeknickte Mittellinie gefaltet. Dabei sollte zwischen den zwei Außenkanten ca. 2 mm Abstand bleiben, so dass die geknickte Mittellinie sichtbar bleibt.




Das Ergebnis sieht jetzt so aus. In der Mitte ist ein 2 mm breiter Spalt. Jetzt wird rechts und links von der Knicklinie zwischen Seite 4 und 11 und zwischen Seite 3 und 12, dünn Alleskleber aufgetragen.





Faltet man nun die 12 auf die 11 und die 3 auf die 4 liegen die Seiten 7 und 8 oben sichtbar. Zum letzten Mal wird dünn Kleber rechts und links von dem Mittelknick aufgetragen und das Buch zusammengefaltet.



Das Buch wird nun kräftig zusammengedrückt und die Außenkanten erneut mit dem Fingernagel nachgezogen. Der Alleskleber sollte jetzt mindestens 10 Minuten austrocknen können.



Zum Schluss werden die obere und die untere Kante 1 mm abgeschnitten, damit sich das Buch anschließend öffnen lässt. Fertig!



LINIENGESCHICHTEN


Bücher aus dieser Reihe:
 Autofahrt, Schifffahrt,
 Geisterbahn, Höhlenwanderung,
 Reitausflug, Taucherausflug

Nr. 4014
www.labbe.de/pdf

LABBÉ

SCHIFFFAHRT

Reihe: Liniengeschichten



LINIENGESCHICHTEN

Bücher aus dieser Reihe:
Autofahrt, Schifffahrt,
Geisterbahn, Höhlenwanderung,
Reitausflug, Taucherausflug

Nr. 4014
www.labbe.de/pdf

TAUCHERAUSFLUG

Reihe: Liniengeschichten

LABBÉ