

Individuelles Lernen mit dem Kursheft

Einführung ohne LehrerIn?

Einige Arbeitsblätter des Kursheftes enthalten zur Einführung in ein neues Thema Aufgaben mit kurzer **Anleitung** oder weisen mit Web-Adresse und **QR-Code** auf Lern-Videos hin, die auf einem PC, Smartphone oder Tablet - evtl. unter Zuhilfenahme eines Kopfhörers - angeschaut werden können. Auch wenn diese Hilfen als Einführung in ein neues Thema nicht genügen, können sie doch zusammen mit dem Schulbuch SchülerInnen beispielsweise dann unterstützen, wenn sie eine Einführung versäumt haben oder wenn sie selbstständig mit einem neuen Thema beginnen.

Lernweg selbst gewählt?

Wenn Sie Ihren SchülerInnen alle Ihnen wichtigen Arbeitsblätter des Kursheftes gleichzeitig geben, erleichtern Sie ein Lernen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Während gründliche und vorsichtige SchülerInnen die Arbeitsblätter in der Reihenfolge ihrer **Nummerierung** bearbeiten werden, können schnellere SchülerInnen vielleicht mit einem Arbeitsblatt höherer Nummer beginnen und greifen nur bei fehlenden Voraussetzungen auf eines mit niedrigerer Nummer zurück, das unten auf dem Lösungstreifen als **Grundlage** genannt ist.

Individuell im Team arbeiten?

Wenn Sie Arbeitsgruppen mit unterschiedlich schnellen SchülerInnen bilden (lassen), haben die schnelleren Zeit, die langsameren zu unterstützen. Dies werden sie auch tun, wenn sie erkennen, dass sie selbst davon profitieren. Für ein Lernen auf **unterschiedlichen Niveaus** sollten die SchülerInnen wissen, welche Tests sie für welches Ziel bearbeiten müssen.


Beratung mit Lerntagebuch?

Auch wenn der **Notenschlüssel** bei vorbereitenden Tests kein verlässlicher Maßstab ist, hilft er doch zusammen mit den **Punkten** und dem **Lösungstreifen** bei der Einschätzung der eigenen Leistung. Werden danach bei Bedarf die Ergebnisse in einem **Lerntagebuch** festgehalten, erleichtert dies eine **schnelle Diagnose und effektive Beratung** durch LehrerInnen oder HelferInnen - auch im invertierten und im Online-Unterricht. Dazu bietet das Kursbuch wahlweise eine Übersicht, in der gute SchülerInnen (freiwillig?) evtl. unter Verwendung der **Smileys** sehr schnell ihre Arbeit dokumentieren können, und eine oder zwei detailliertere Tagebuchseite(n) für eine gründlichere Dokumentation.

LernKartei mit Zusatzaufgaben?

Die im Paket enthaltenen **Zusatzaufgaben** können Sie z.B. (foliert?) im Arbeitsraum bereitstellen, um SchülerInnen bei Schwierigkeiten mit einem bestimmten Aufgabentyp weitere Varianten dieser Aufgabe geben zu können.

Noch mehr Übungsmaterial bieten die VielfachTests (*ViTs*) zum selben Thema. Mit 50 Tests ähnlichen Inhaltes können Sie z.B. **Parallelklassen, Nachzüglern, Gruppen** oder sogar allen SchülerInnen einer Klasse (!) unterschiedliche Aufgaben mit gleicher Schwierigkeit geben. Lesen Sie auf der folgenden Seite, wie dies Ihren SchülerInnen und Ihnen selbst zusätzlich nutzen kann.



Fit mit *ViT* - VielfachTests

Lernen von Inhalten und Strukturen statt Antworten!

Wenn die SchülerInnen z.B. nach ersten gemeinsamen Aufgaben aus dem Kursheft verschiedene *ViTs* mit unterschiedlichen, aber in Problemstellung und Schwierigkeit ähnlichen Aufgaben erhalten, sind sie verstärkt selbst gefordert. Einfaches Abschreiben ist nicht möglich. Diskussionen mit den Nachbarn werden sich eher mit der gemeinsamen Struktur der Aufgaben befassen statt nur mit den Lösungen. Die Richtigkeit der Lösungen kann leicht anhand der Lösungstreifen überprüft werden.

Üben mit Selbstkontrolle bis es klappt!

Fleißige oder/und schlechte SchülerInnen können ihren *ViT* mit Mitschülern tauschen. So haben sie die Möglichkeit, Aufgaben gleicher Struktur mehrfach mit anderen Inhalten zu bearbeiten. Ebenso kann der Lehrer einem Schüler mehrere *ViTs* zum gleichen Thema geben, wenn er oder der Schüler dies für sinnvoll hält. Lösungstreifen, Punkte und Notenschlüssel helfen bei der Einschätzung der eigenen Leistung. Zusammen mit den Emoticons am unteren Rand erleichtern sie auch eine sinnvolle Kontrolle durch MitschülerInnen.

Testen ohne Stress!


Die SchülerInnen erhalten *ViTs* ohne die zuvor abgeschnittenen Lösungstreifen. Erst wenn der Test bearbeitet ist, können sie den Lösungstreifen beim Lehrer einsehen und so ihre Leistung mit dem Notenschlüssel am linken Rand relativ sicher selbst beurteilen. Evtl. kann der Lehrer den SchülerInnen die Möglichkeit geben, den Test unmittelbar nach Einsicht in den Lösungstreifen auf eigenen Wunsch zur Benotung abzugeben. Andernfalls können die Aufgaben anhand des Lösungstreifens nochmals überarbeitet werden. Eine Note gibt es in diesem Fall nicht.

Bewerten schneller und ohne Abschreib-Gefahr!

Für die abschließende Leistungsmessung erhalten die SchülerInnen wieder verschiedene *ViTs* ohne die zuvor abgeschnittenen Lösungstreifen. Die Aufgaben der Tests sind von der Struktur her bekannt, das schafft Sicherheit. Da Abschreiben kaum ein Thema ist, konzentrieren sich die SchülerInnen stärker auf ihre eigentliche Aufgabe. Der Lehrer hat die Lösungstreifen in der Reihenfolge ihrer Code-Nummern zusammengeheftet, und kann so jede Arbeit trotz unterschiedlicher Ergebnisse leicht korrigieren. Grüne Punkte über den Aufgaben und der Notenschlüssel am linken Rand vereinfachen die Bewertung und machen sie gleichzeitig transparent. Wenn keiner der Nachbarn die selben Aufgaben bearbeitet, ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering, dass ein fehlerhafter Rechenweg auf wundersame Weise zu einem richtigen Ergebnis führt. Deshalb genügt bei richtigem Ergebnis ein kurzer Blick auf den Rechenweg. Was die Korrektur deutlich vereinfacht! Mit der korrigierten Arbeit erhalten die SchülerInnen den Lösungstreifen.

Benoten nach individuellem Zeitplan?

Für die Leistungsmessung können den SchülerInnen z.B. besondere Stunden angeboten werden, in denen sie unter Aufsicht *ViTs* ohne Lösungstreifen bearbeiten, die ihrem Lernfortschritt entsprechen. Wenn SchülerInnen ohnehin unterschiedliche Aufgaben bearbeiten, ist es sogar machbar, dass in der Klasse gleichzeitig Arbeitsblätter zum Lernen, zum Üben und für die Leistungsmessung bearbeitet werden. Eine solche Vorgehensweise kann ein Lernen in unterschiedlichen Geschwindigkeiten oder/und Niveaus wirkungsvoll unterstützen.



Was ist sinnvoll? Was ist umsetzbar?

Gleich alte Kinder lernen beim **gleichen** Lehrer mit den **gleichen** Lehrmitteln, um im **gleichen** Tempo das **gleiche** Ziel zur **gleichen** Zeit **gleich** gut zu erreichen.

Unterschiedliche Kinder lernen mit **unterschiedlichen** Materialien auf **unterschiedlichen** Wegen an **unterschiedlichen** Orten zu **unterschiedlichen** Zeiten in **unterschiedlichen** Geschwindigkeiten und mit **unterschiedlichen** Zielen.

Ein VielfachTest-Paket enthält von jedem auf der Titelseite aufgeführten Arbeitsblatt / Test je 50 ähnliche Exemplare, sowie einige Seiten mit ergänzenden Zusatzaufgaben und zwei Seiten zum Führen unterschiedlich detaillierter Lerntagebücher.

Wozu wollen Sie dieses Material nutzen?

Leistung messen

Wählen Sie die dazu notwendigen Tests aus und drucken Sie davon unterschiedliche Varianten für mehrere Termine, Gruppen, Klassen oder/und Jahrgänge

Eine zweite Chance geben

Geben Sie SchülerInnen nach einer Krankheit oder Misserfolgen einzelne Tests und bieten Sie ihnen danach einen neuen Termin für eine Leistungsmessung an.

Abschreiben minimieren

Drucken Sie von jedem Test am besten so viele Varianten, dass jede(r) Schüler(in) einen anderen VielfachTest bekommt.

Individuelle Lernwege gestatten

Stellen Sie Ihren SchülerInnen ausgewählte Seiten des Kursheftes zur Verfügung und legen Sie weitere Tests z.B. im Arbeitsraum (foliert?) bereit. Besprechen Sie bei Bedarf mit den SchülerInnen den beschrittenen und geplanten Weg anhand ihres Lerntagebuches.

Unterschiedliche Lerntempi akzeptieren

Bieten Sie mehrere Termine für Leistungsmessungen an oder/und geben Sie im Unterricht SchülerInnen auf Wunsch Tests ohne den abgeschnittenen Lösungstreifen.

Verschiedene Lernziele anbieten

Klären Sie, welche (Abschluss-)Tests dem Erreichen und der Überprüfung der gewünschten Lernziele dienen, und geben Sie Ihren SchülerInnen eine entsprechende Übersicht.

Ihre Entscheidung: Welche Seiten geben Sie wann welchen SchülerInnen? Welche Seiten halten Sie für die SchülerInnen auf welche Weise wo bereit? Was machen Sie verpflichtend? Was empfehlen Sie wann und wem? Präsenz-Unterricht - invertierter Unterricht - Online-Unterricht? Oder ein Mix?

Lizenz: Mit dem Kauf dieses Paketes erwerben Sie die Erlaubnis, die Dateien auf einem Rechner zu speichern, Sicherheitskopien anzulegen, alle Dokumente für Ihren Unterricht zu drucken und den SchülerInnen das Kursheft mit der Code-Nr. 01 auch digital bereitzustellen. Weiter gehende Lizenzen auf Anfrage.

p.s.: Alle VielfachTests wurden erstellt mit **RAGTIME EDUtools**.

Links zu Lernvideos
individuelle Lerntempi

Material-Übersicht
Ordnungssystem
Zusatzaufgaben
individuelle Lernwege

umfaltbare Lösungen
Punktewertung
Notenschlüssel
Emoticons

leichte Selbstkontrolle
schnelles Lerntagebuch
detailliertes Lerntagebuch
individuelle Beratung

viele ähnliche Tests
kein Abschreiben

abschneidbare Lösungen
schnelle Korrektur

Rationale Zahlen

Lerntagebuch für:

ViT	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16	A17	A18	A19	A20
Ra 01	Anordnung										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Ra 02	Vergleich										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Ra 03	Addition										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 04	Subtraktion										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 05	Addition und Subtraktion										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 06	Special: Addition und Subtraktion										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Ra 07	Multiplikation										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 08	Division										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 09	Multiplikation und Division										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 10	Special: Regeln										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
Ra 11	Vier Grundrechenarten										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 12	Special: Brüche										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 13	Punkt vor Strich										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 14	Punkt, Strich, Klammer										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 15	Klammer in der Klammer										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 16	Special: Rechenvorteile										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ra 17	Abschluss-Test										zufriedenstellend - erfolgreich - sehr erfolgreich									
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ra01 Anordnung rationaler Zahlen

Code Nr. 1

Ra01

Name,
Klasse:

Datum:

Nr. 1

Punkte Note

24,00	1,0
	1,1
23,50	1,2
23,00	1,3
22,50	1,4
22,00	1,5
	1,6
21,50	1,7
21,00	1,8
20,50	1,9
20,00	2,0
	2,1
19,50	2,2
19,00	2,3
18,50	2,4
18,00	2,5
	2,6
17,50	2,7
17,00	2,8
16,50	2,9
16,00	3,0
	3,1
15,50	3,2
15,00	3,3
14,50	3,4
14,00	3,5
	3,6
13,50	3,7
13,00	3,8
12,50	3,9
12,00	4,0
	4,1
11,50	4,2
11,00	4,3
10,50	4,4
10,00	4,5
	4,6
9,50	4,7
9,00	4,8
8,50	4,9
8,00	5,0
	5,1
7,50	5,2
7,00	5,3
6,50	5,4
6,00	5,5
	5,6
5,50	5,7
5,00	5,8
4,50	5,9
4,00	6,0

1.) **INFO** <https://www.youtube.com/watch?v=KwrV9nL1X0I>



$$7 + 3 \cdot 12 =$$

$$9 \cdot 8 - 24 : 3 =$$

$$(94 - 62) : 2 + 8 =$$

A 1


43

64

24

2.) **••••**

- a) Welche zwei Zahlen sind auf der Zahlengeraden markiert?
b) Markiere selbst die Zahlen -5,7 und 2,1:



-6,6

1,7

A 2

3.) **••••**

- a) Welche Zahl liegt in der Mitte zwischen +3 und -13 ? _____
b) Welche Zahl liegt in der Mitte zwischen -14 und +9 ? _____
c) Welche Zahl liegt in der Mitte zwischen +7,9 und -5,6 ? _____
d) Welche Zahl liegt in der Mitte zwischen -8,3 und +3,5 ? _____

A 3

-5

-2,5

1,15

-2,4

4.) **••••**

- a) Welche Zahl ist um 16 größer als 6 ? _____
b) Welche Zahl ist um 19 kleiner als -18 ? _____
c) Welche Zahl ist um 16 kleiner als 17 ? _____
d) Welche Zahl ist um 8 größer als -21 ? _____

A 4

22

-37

1

-13

5.) **••**


- a) Welches ist die nächstgrößere ganze Zahl zu +4,9 ? _____
b) Welches ist die nächstkleinere ganze Zahl zu -4,83 ? _____

A 5

5

-5

6.) **•••**




Du stehst im 8. Obergeschoss vor zwei Aufzugtüren.
Wie viele Stockwerke sind die Aufzüge entfernt?
Welcher Aufzug ist näher?

A 6

9 und 7
Stockwerke
der rechte

7.) **••••**

Beschrifte die Eckpunkte des Viereckes entgegen dem Uhrzeigerdrehsinn mit A, B, C und D. Beginne rechts oben mit A! Ergänze dann rechts die fehlenden Koordinaten der Punkte.



A (7 | 2)

B (|)

C (|)

D (|)

A 7

A (7 | 2)

B (-3 | 2)

C (-3 | -2)

D (7 | -3)

Ra01 Anordnung rationaler Zahlen




Code Nr. 7

Ra01

Name,
Klasse:

Datum:

Nr. 7

Punkte	Note	1.)	2.)	3.)	4.)	5.)	6.)	7.)
24,00	1,0	1.) INFO https://www.youtube.com/watch?v=KwrV9nL1X0I  $7 + 3 \cdot 12 =$ $9 \cdot 8 - 24 : 3 =$ $(94 - 62) : 2 + 8 =$						A 1 43 64 24
22,50	1,4	2.) a) Welche zwei Zahlen sind auf der Zahlengeraden markiert? b) Markiere selbst die Zahlen 5,7 und -5,9:						A 2 3 -7
20,00	2,0	3.) a) Welche Zahl liegt in der Mitte zwischen +4 und -8 ? b) Welche Zahl liegt in der Mitte zwischen -12 und +9 ? c) Welche Zahl liegt in der Mitte zwischen +4 und -11,1 ? d) Welche Zahl liegt in der Mitte zwischen -8,7 und +5,3 ?						A 3 -2 -1,5 -3,55 -1,7
16,00	3,0	4.) a) Welche Zahl ist um 12 größer als 17 ? b) Welche Zahl ist um 3 kleiner als -7 ? c) Welche Zahl ist um 3 kleiner als 4 ? d) Welche Zahl ist um 18 größer als -10 ?						A 4 29 -10 1 8
11,50	4,2	5.) .. a) Welches ist die nächstkleinere ganze Zahl zu +8,7 ? b) Welches ist die nächstgrößere ganze Zahl zu -3,59 ?						A 5 8 -3
8,00	5,0	6.)  Du stehst im 3. Obergeschoss vor zwei Aufzugtüren. Wie viele Stockwerke sind die Aufzüge entfernt? Welcher Aufzug ist näher?					A 6 7 und 9 Stockwerke der linke	
4,00	6,0	7.) Beschrifte die Eckpunkte des Viereckes entgegen dem Uhrzeigerdrehsinn mit A, B, C und D. Beginne rechts oben mit A! Ergänze dann rechts die fehlenden Koordinaten der Punkte.		A (7 2) B () C () D ()			A 7 A (7 2) B (-3 1) C (-3 -1) D (5 -1)	

Name,
Klasse:

Datum:

Nr. 7

Punkte Note

1.) ●●

Das Girokonto von Frau Maus weist ein Minus von 240,16 € auf. Sie erwartet eine Einzahlung über 701 €. Welchen Kontostand zeigt der folgende Kontoauszug?

- 19,00 1,0
- 18,50 1,2
- 18,00 1,4
- 17,50 1,5
- 17,00 1,7
- 16,50 1,8
- 16,00 2,0
- 15,50 2,2
- 15,00 2,3
- 14,50 2,5
- 14,00 2,6
- 13,50 2,8
- 13,00 2,9
- 12,50 3,1
- 12,00 3,3
- 11,50 3,4
- 11,00 3,6
- 10,50 3,7
- 10,00 3,9
- 9,50 4,0
- 9,00 4,2
- 8,50 4,4
- 8,00 4,5
- 7,50 4,7
- 7,00 4,8
- 6,50 5,0
- 6,00 5,2
- 5,50 5,3
- 5,00 5,5
- 4,50 5,6
- 4,00 5,8
- 3,50 5,9
- 3,00 6,0

A 1

430,29€

2.) ●●●



Du stehst im 5. Obergeschoss vor zwei Aufzugtüren. Wie viele Stockwerke sind die Aufzüge entfernt? Welcher Aufzug ist näher?

A 2

7 und 6 Stockwerke der rechte

3.) ●●

Die tiefste und höchste gemessene Temperatur war ...

- . in Berlin -26°C 38°C
- . am Südpol -93°C -12°C
- . in Mohe in der Volksrepublik China -52,3°C 39,3°C

A 3


64 Kelvin
kleinster T.U.
81 Kelvin

91,6 Kelvin
größter T.U.

Wo gab es die größten, wo die geringsten Temperatur-Unterschiede?

4.) ●●●●

Beschrifte die Eckpunkte des Viereckes entgegen dem Uhrzeigerdrehsinn mit A, B, C und D. Beginne rechts oben mit A! Ergänze dann rechts die fehlenden Koordinaten der Punkte.



- A (5 | 1)
- B (|)
- C (|)
- D (|)

A 4

A (5 | 1)

B (-4 | 1)

C (-4 | -3)

D (4 | -3)

5.) ●●●●

In magischen Quadraten ergibt die Summe aus jeder Zeile, jeder Spalte und jeder Diagonale die selbe magische Zahl. Vervollständige die beiden magischen Quadrate!

		32
0	34	14

-10		-5
2		-8

A 5

48

18	-2	32
30	16	2
0	34	14

-9

-10	6	-5
2	-3	-8
-1	-12	4

6.) ●●●

In neun dreistelligen Zahlen sind einzelne Ziffern codiert. Kannst du den Code knacken?

<table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">+</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">=</td></tr> </table>			3	+			3			=			+	<table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">+</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">=</td></tr> </table>	3			+						=			=	<table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">+</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">=</td></tr> </table>	4	3	4	+						=		
		3																																						
+																																								
3																																								
=																																								
3																																								
+																																								
=																																								
4	3	4																																						
+																																								
=																																								
<table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">6</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">8</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">+</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">=</td></tr> </table>	6	8	+		3	9	=		+	<table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</td></tr> <tr><td colspan="4" style="text-align: center;">=</td></tr> </table>	5			7	=																									
6	8																																							
+																																								
3	9																																							
=																																								
5			7																																					
=																																								
<table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">3</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">8</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">+</td></tr> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">6</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">=</td></tr> </table>	3	8		+			5	6		=			+	<table style="border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <tr><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">9</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px; text-align: center;">4</td><td style="border: 1px solid black; width: 20px; height: 20px;"></td></tr> <tr><td colspan="3" style="text-align: center;">=</td></tr> </table>	9	4		=																						
3	8																																							
+																																								
5	6																																							
=																																								
9	4																																							
=																																								

113 + 321 = 434
+ + +
268 + 239 = 507
= = =
381 + 560 = 941

A 6

Name,
Klasse:

Datum:

Nr. 9

Punkte	Note
16,00	1,0
	1,1
15,50	1,2
	1,3
15,00	1,4
	1,5
14,50	1,6
	1,7
14,00	1,8
	1,9
13,50	2,0
	2,1
13,00	2,2
	2,3
12,50	2,4
12,00	2,5
	2,6
11,50	2,7
	2,8
11,00	2,9
	3,0
10,50	3,1
	3,2
10,00	3,3
	3,4
9,50	3,5
	3,6
9,00	3,7
	3,8
8,50	3,9
8,00	4,0
	4,1
7,50	4,2
	4,3
7,00	4,4
	4,5
6,50	4,6
	4,7
6,00	4,8
	4,9
5,50	5,0
	5,1
5,00	5,2
	5,3
4,50	5,4
	5,5
4,00	5,6
	5,7
3,50	5,8
	5,9
3,00	5,9
	6,0
2,50	6,0

1.) ●●● Zwei rationale Zahlen mit gleichen Vorzeichen werden addiert, indem ...

A 1

$$(-3) + (-65) =$$

-68

$$(+4,9) + (+0,5) =$$

5,4

2.) ●●● Rationale Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen werden addiert, indem ...

A 2

$$(+220) + (-36) =$$

184

$$\left(-\frac{8}{2}\right) + \left(+\frac{4}{6}\right) =$$

$-\frac{10}{3} = -3\frac{1}{3}$

3.) ●● Eine rationale Zahl wird subtrahiert, indem man ...

A 3

$$\left(-\frac{4}{3}\right) - \left(+\frac{3}{2}\right) =$$

$-\frac{2}{1} = -2$

4.) ●●● Rationale Zahlen mit gleichen Vorzeichen werden multipliziert, indem ...

A 4

$$(+6) \cdot (+6) =$$

36

$$(-8,3) \cdot (-7,7) =$$

63,91

5.) ●●● Rationale Zahlen mit verschiedenen Vorzeichen multipliziert man, ...

A 5

$$(+2) \cdot (-36) =$$

-72

$$\left(-\frac{6}{6}\right) \cdot \left(+\frac{6}{2}\right) =$$

$-\frac{3}{1} = -3$

6.) ●● Durch eine rationale Zahl wird dividiert, indem man ...

A 6

$$\left(-\frac{2}{3}\right) : \left(+\frac{6}{14}\right) =$$

$-\frac{14}{9} = -1\frac{5}{9}$



Name,
Klasse:

Datum:

Nr. 10

Punkte Note	1.)	2.)	3.)	4.)	5.)	6.)	7.)	8.)	9.)	10.)	11.)
27,00 1,0	<p>• INFO https://www.youtube.com/watch?v=sLGMT2-ANvg</p>  $3(-14) + 7[21 + (-18)] =$										
26,50 1,2											
26,00 1,3											
25,50 1,4											
25,00 1,5											
24,50 1,6											
24,00 1,7											
23,50 1,8											
23,00 1,9											
22,50 2,0											
22,00 2,2											
21,50 2,3											
21,00 2,4											
20,50 2,5											
20,00 2,6											
19,50 2,7											
19,00 2,8											
18,50 2,9											
18,00 3,0											
3,1											
17,50 3,2											
17,00 3,3											
16,50 3,4											
16,00 3,5											
15,50 3,6											
15,00 3,7											
14,50 3,8											
14,00 3,9											
13,50 4,0											
4,1											
13,00 4,2											
12,50 4,3											
12,00 4,4											
11,50 4,5											
11,00 4,6											
10,50 4,7											
10,00 4,8											
9,50 4,9											
9,00 5,0											
5,1											
8,50 5,2											
8,00 5,3											
7,50 5,4											
7,00 5,5											
6,50 5,6											
6,00 5,7											
5,50 5,8											
5,00 5,9											
4,50 6,0											

