Typisches Klimadiagramm

Kap Barrow/USA
13 m

T = -12 °C
N = 142 mm

Die Polargebiete

Entstehung von Polartag und Polarnacht

Verbreitung der Polargebiete

Eis- und Schneewüsten Tundra

© AV-Medien-Vertrieb

© AV-Medien-Vertrieb
www.av-medien.de

Typisches Klimadiagramm

Kap Barrow/USA
13 m

T = -12 °C
N = 142 mm

Die Polargebiete

Entstehung von Polartag und Polarnacht

Verbreitung der Polargebiete

Leben in der Antarktis

Schnitt durch die Antarktis

Entstehung eines Eisberges

Forschungsstationen in der Antarktis

Leben in der Arktis

Schnitt durch die Arktis

Tundra

Im Zentrum der Arktis liegt ein vereistes Meer.

FRÜHER

HEUTE

Die Polargebiete

Lernziel: Das Klima und die Verbreitung der Polargebiete kennenlernen, die Entstehung von Polartag und Polarnacht verstehen, den Aufbau von Antarktis und Arktis kennenlernen, die Entstehung von Eisbergen verstehen, das Leben in der Antarktis und der Arktis kennenlernen.

Klima und Verbreitung der Polargebiete

Die Polargebiete sind geprägt durch Eis, Schnee und Permafrost. Durch die geringe jährliche Einstrahlung und die stärkere Rückstrahlung von den schneebedeckten Flächen, bleiben die Temperaturen immer sehr niedrig. Die geringen Niederschläge fallen meist als Schnee. Nur ganz wenige Landgebiete bleiben unbedeckt vom ewigen Eis und Schnee. Diese sind geprägt von Frost: Der Boden ist permanent gefroren (**Dauerfrostboden** oder **Permafrost**).

Die Zone wird von dem Gegensatz von **Polartag** und **Polarnacht** bestimmt. Ihre großen jahreszeitlichen Temperaturunterschiede bestimmen das Naturgeschehen. Im Nordwinter herrscht am Nordpol ein halbes Jahr Nacht, während am Südpol die Sonne mit auf den Pol zunehmender Dauer auch in der Nacht über dem Horizont steht (Polartag oder **Mitternachtssonne**). Im Nordsommer ist es umgekehrt. Der Grund liegt in der relativen Schiefe der Erdoberfläche zur Sonnenbahnebene.

Didaktischer Hinweis

Das Schema zur Entstehung von Polartag und Polarnacht sollten die Schülerinnen und Schüler erst einmal ohne Beschriftung betrachten. Hier wird nämlich auch ohne Erläuterung klar, wie es zu Mitternachtssonne und Polarnacht kommt. Die Lerngruppe soll aufgefordert werden, eine Beschriftung zu finden. Dies können sie eventuell gleich auf der Kopiervorlage probieren.

Leben in der Antarktis

Die Antarktis ist durch Inlandeis zu einem bis zu 4000 Meter hohen **Eiskontinent** verbunden. Das Inlandeis schiebt sich langsam in Richtung Küste, wo sich **Eisberge** bilden. Sie bestehen aus reinem Süßwasser und von ihrem Volumen ragt nur ein Achtel über die Meeresoberfläche. Die Eisberge bewegen sich mit einer Geschwindigkeit von 10 bis 20 Kilometer am Tag und bleiben im Schnitt drei Jahre erhalten.

In der Antarktis gibt es keine festen Bewohner, aber in den vielen Forschungsstationen überwintern Jahr für Jahr Hunderte von Wissenschaftlern. Sie erforschen das Klima, untersuchen die Gletscher, um Rückschlüsse auf das Klima vor Tausenden von Jahren zu ziehen, forschen nach Bodenschätzen, beobachten Pinguine, Wale und Robben und fangen Fische und Krill, um die Bedeutung der Lebewesen im Kreislauf der Natur zu erforschen.

Auch die Deutschen betreiben eine ständig besetzte Station, die **Georg-von-Neumayer-Station**.

Völkerrechtlich ist die Antarktis ein herrenloses Land. Dennoch erheben sieben Staaten Anspruch auf den Kontinent. Sie begründen die Ansprüche entweder mit der Nationalität der ersten Entdecker (z.B. Norwegen und Großbritannien) oder mit dem Hinweis auf die direkte Nachbarschaft (z.B. Chile und Argentinien).

Leben in der Antarktis

Schnitt durch die Antarktis

Entstehung eines Eisberges

Forschungsstationen in der Antarktis

— Grenzen der politischen Anspruchsgebiete
 △ Forschungsstationen
 △ Deutsche Station

Der Antarktisvertrag

(1959 abgeschlossen, 1991 bestätigt und ergänzt)

- Gebietsansprüche werden zu Gunsten einer zurückgestellt.
- Die ausschließlich Antarktis wird gesichert, militärische Maßnahmen sind verboten.
- Der (Flora und Fauna) wird gewährleistet.
- Es gilt ein grundsätzliches bis zum Jahre 2041.